# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Copy for the Elected Office (EO/US)
P. ENT COOPERATION TREAT:

9/926584

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year)	ALCAN TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD. Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall SUISSE		
25 January 2002 (25.01.02)			
Applicant's or agent's file reference PB/mw 2239WO	IMPORTANT NOTIFICATION		
International application No. PCT/EP00/04332	International filing date (day/month/year) 13 May 2000 (13.05.00)		
1. The following indications appeared on record concerning:			
X the applicant the inventor	the agent the common representative		
Name and Address ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT	State of Nationality State of Residence CH CH		
AG Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall	Telephone No.		
Switzerland	Facsimile No.		
	Teleprinter No.		
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person X the name the add			
Name and Address	State of Nationality State of Residence		
ALCAN TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD. Bad. Bahnhofstr. 16	CH CH		
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Switzerland	Telephone No.		
	Facsimile No.		
	Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:  Change in applicant's name has been recorded ( name of the common representative as indicate notification.	merger). Please also note the change in the d in the addressee box on top of this		
4. A copy of this notification has been sent to:			
X the receiving Office	the designated Offices concerned		
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned		
the International Preliminary Examining Authority	other:		
	Authorized officer		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Marie-Thérèse Priser		
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	elephone No.: (41-22) 338.83.38		

#### PATENT COOPERATION TREATY

#### **PCT**

# NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall SUISSE

Date of mailing (day/month/year) 20 July 2000 (20.07.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference PB/mw 2239WO	International application No. PCT/EP00/04332

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG (for all designated States except US) KANCSAR, Peter et al (for US)

International filing date

13 May 2000 (13.05.00) 🗸

Priority date(s) claimed

02 June 1999 (02.06.99) 🗸

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

26 June 2000 (26.06.00)

List of designated Offices

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE 
National:AU,CA,IL,JP,MX,SG,US

#### **ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X time limits for entry into the national phase

X confirmation of precautionary designations

X requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

Telephone No. (41-22) 338.83.38

## PCT

# Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

### VOLLMACHT

(für eine internationale Anmeldung nach dem PCT)

(PCT-Regel 90.4)

	Der (die) unterzeichnete(n) Anmelder: (Die Namen sind wie im Anmeldeantrag anzugeben)
	Kancsar, Peter
İ	Zellweger, Laurenz
١	Krohn, Michael
1	Schmauder, Claudia
1	Marti, Susanne
	bestellt hiermit folgende Person:  als Anwalt  X  als gemeinsamen Vertreter
	——————————————————————————————————————
	Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staates anzugeben.)
	Alusuisse Technology & Management AG Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
	zur Vertretung X vor allen zuständigen internationalen Behörden
1	nur vor der Internationalen Recherchenbehörde
1	
	nur vor der Internationalen vorläufigen Prüfungsbehörde
	in Zusammenhang mit folgender internationalen Anmeldung:  Bezeichnung der Erfindung: Blisterpackung
)	Aktenzeichen des (der) Anmelder(s) oder Anwalts (falls im Antrag angegeben): PB/mw 2239W0
	Internationales Aktenzeichen (falls bereits vorhanden):
	eingereicht beim EPA München (Name des Anmeldeamts)
	und zur Entgegennahme von Zahlungen
	Unterschrift des Anmelders (bei mehreren Anmeldern Unterschriften aller Anmelder. Sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, ist zusätzlich anzugeben, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.):  Peter Kancsar  Michael Krohn  Claudia Schmauder  Susanne Marti
	Datum: 3.5.2000

PCT	
-----	--

#### ANTRAG

Vom Ann. auszufüllen
Tuta-atianalas Aldanasiahan
Internationales Aktenzeichen
Internationales Anmeldedatum
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"
Name des Anmeideamis und PC1 international Application

	Internationales Anmelded	atum
Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des	Name des Anmeldeamts u	and "PCT International Application"
Patentwesens behandelt wird.	Aktenzeichen des Anmeld (max. 12 Zeichen)	lers oder Anwalts (falls gewünscht) PB/mw 2239WO
	(max. 15 determiny	1 B/11W 2255VVC
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG	-	
Blisterpackung		
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vo Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugebe Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ann Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder	
Alusuisse Technology & Management AG		Telefonnr.: ++41 52 674 9224
Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall		Telefaxnr.:
CH-8212 Neunausen am Kneimaii		++41 52 674 9676
		Fernschreibnr.:
Staatsangehörigkeit (Staat): CH	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):
	sstaaten mit Ausnahme Staaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	TERE) ERFINDER	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vo Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugebe Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ans Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)  KANCSAR, Peter Schaffhauserstr. 81  CH-8057 Zürich  CH	ollständige amtliche Bezeichnung, en. Der in diesem Feld in der melders, sofern nachstehend kein	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): CH	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat):
	sstaaten mit Ausnahme Staaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf e	inem Fortsetzungsblatt ange	geben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRI	ETER; ODER ZUSTELL	ANSCHRIFT
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigen		Anwalt gemeinsamer Vertreter
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen P Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postlei anzugeben.)	ersonen vollständige amtliche itzahl und der Name des Staats	Telefonnr.: ++41 52 674 9224
Alusuisse Technology & Management AG		Telefaxnr.:
Bad. Bahnhofstr. 16		++41 52 674 9676
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall CH		F the item.
		Fernschreibnr.:
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	kein Anwalt oder gemeinsam	ner Vertreter bestellt ist und statt dessen im

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER					
				ntrag nicht beigefügt werden.	
Name und Anschrift: (Familie Bei der Anschrift sind die Pa Anschrift angegebene Staat is Staat des Sitzes oder Wohnsit. ZELLWEGER, Laure Ackerstr. 53 CH-8005 Zürich CH	t der Staat des Sitzes d zes angegeben ist.)	juristischen Personen volls me des Staats anzugeben. der Wohnstizes des Anmel	tändige amtliche Bezeicl Der in diesem Feld i ders, sofern nachstehen	hnung. in der in nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  Inur Erfinder (Wird dieses Käst  angekreuzt, so sind die nachstehe  Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Staa CH	nt):		Sitz oder Wohnsi CH	itz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:	alle Bestim- mungsstaaten	alle Bestimmungss der Vereinigten Sta	taaten mit Ausnahme aaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfel staaten von Amerika angegebenen Str	
Name und Anschrift: (Familia Bei der Anschrift sind die P Anschrift angegebene Staat is Staat des Sitzes oder Wohnsit KROHN, Michael Schreinerstr. 50 CH-8004 Zürich CH	emane, Fornane, ver sostleitzahl und der No st der Staat des Sitzes zes angegeben ist.)	une des Staats arzugeben. oder Wohnsitzes des Anme.	Der in diesem Feld Iders, sofern nachsteher	in der nd kein  Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Käst angekreuzt, so sind die nachstehe Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Sta	at):		Sitz oder Wohns CH	itz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:	alle Bestim- mungsstaaten	alle Bestimmungss der Vereinigten St	staaten mit Ausnahme aaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfe angegebenen St	
Name und Anschrift: (Famil Bei der Anschrift sind die Anschrift angegebene Staat Staat des Sitzes oder Wohns SCHMAUDER, Clau Hardturmstr. 66 CH-8005 Zürich CH	Postleitzahl und der N ist der Staat des Sitzes itzes angegeben ist.)	i juristischen Personen voll ame des Staats anzugeben oder Wohnsitzes des Anma	ständige amtliche Bezei 1. Der in diesem Feld elders, sofern nachstehe	chnung. I in der end kein  Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Käs angekreuzt, so sind die nachsteh Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Sta CH	at):		Sitz oder Wohns CH	sitz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:	alle Bestim- mungsstaaten		staaten mit Ausnahme taaten von Amerika	Nur die Vereinigten die im Zusatzfe angegebenen S	
Name und Anschrift: (Famili Bei der Anschrift sind die I Anschrift angegebene Staat is Staat des Sitzes oder Wohnst MARTI, Susanne Schreinerstr. 50 CH-8004 Zürich CH	'ostleitzahl und der N st der Staat des Sitzes	ame des Staats anzugeben	ı. Der in diesem reid	in der   Diese Person ist:	
			<del></del>	: (StA):	
Staatsangehörigkeit (Sta CH	nat):		Sitz oder Wohns CH	sitz (staat):	

Γ	Feld Nr	. V BESTIMMUNG VON ST					
•	Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):						
1	Regiona	ales Patent		_			
	AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des						
	□ EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidscha Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM To Patentiihereinkommens und des PCT ist	urkn	nenis	stan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen		
	EP EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgi DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnlar IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens	nd, l Nie und	FR F derla des	Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, inde, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, PCT ist		
	OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)						
j	Nation	ales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ve	rfahr	ren ge	wünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):		
1	☐ AE	Vereinigte Arabische Emirate			Liberia		
ļ	AL	Albanien		LS	Lesotho		
Ì		1 Armenien		LT	Litauen		
1	AT	Österreich		LU	Luxemburg		
i	I AU				Lettland		
Ì		Aserbaidschan	Ō		Marokko		
Ì		Bosnien-Herzegowina	ō		Republik Moldau		
			$\Box$		Madagaskar		
Ì	BG				Die ehemalige jugoslawische Republik		
١	☐ BR		_	. ===1	Mazedonien		
	BY			MN	Mongolei		
ł	_	Kanada			V Malawi		
1		und LI Schweiz und Liechtenstein	国		Mexiko		
					Norwegen		
ļ					Neuseeland		
				PL			
			$\exists$	PT			
	_	Deutschland	H		Rumänien		
		Deutschland Danemark Dänemark	H	RU			
	_	1 Dominica	H	SD			
	l =			SE			
	☐ EE	Spanien	M				
		Spanien	그	SI	Slowenien		
	FI				Slowakei		
	I =	Vereinigtes Königreich	분				
		Georgien	님	SL TJ	Tadschikistan		
)		Georgien	十		Tadschikistan		
	_		님				
	L	A Gambia	님		Türkei		
		Kroatien	님	TT			
	но	:	님		<b>.</b>		
		Indonesien	님		Ukraine		
	M IL	Israel			Uganda		
		Indien	K	US	5		
		Island	_				
	E Jr	Japan			Usbekistan		
	□ KE				Vietnam		
	П ко	<u> </u>			J Jugoslawien		
	□ KF	•			Südafrika		
	1_				V Simbabwe		
		Republik Korea	Kä	istche	en für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der		
	1 =	Z Kasachstan	Ve	röffe	entlichung dieses Formblatts beigetreten sind:		
		C Saint Lucia					
		K Sri Lanka					
	Absatz von die Bestäti	ung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen eser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, gung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ableit.	ı vor daß f vor	mit. dies	Ausnahme der im Zusatzfeid genannten Bestimmungen, die ee zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach		
		dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die	Besi	tatig	ung (einschließlich der Gebunren) muß beim Anmeideamt		

Blatt Nr. 4

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	ANSPRUC			Weitere	Prioritätsans	im Zusatzfeld angegeben.
Anmeldedatum	Anmeldedatum Aktenzeichen Ist die frühere Anmeldung eine:					
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren An	meldung	1	Anmeldung: aat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) 02.06.1999	9981047	8.0			EP	
Zeile (2)		17				
Zeile (3)						
Das Anmeldeamt wird ersu bezeichneten früheren Ann dem Amt eingereicht worde	ieldung(en) zu erste	llen und d	em internation	alen Buro zu	upermittein (nur jaus au	e frühere Anmeldung(en) bei
* Falls es sich bei der früheren An Mitgliedstaat der Pariser Verbands		IDO Anna	Idama bandalt	ca muR in da	n Tusatzfold mindestons ein	Staat angegeben werden, der lung eingereicht wurde.
Feld Nr. VII INTERNATI	ONALE RECHE	RCHEN	BEHÖRDE			
Wahl der internationalen Recher (falls zwei oder mehr als zwei int behörden für die Ausführung der in zuständig sind, geben Sie die von Ihn	chenbehörde (ISA) ernationale Recherc ternationalen Reche	hen- frü	rag auf Nutz here Recherch	e(falls eine frü	ebnisse einer früheren Recl here Recherche bei der inter ihrt worden ist):	herche; Bezugnahme auf diese nationalen Recherchenbehörde
der Zweibuchstaben-Code kann beni ISA /	utzt werden):	Da	tum <i>(Tag/Mo</i> .11.1999	nat/Jahr)	Aktenzeichen EP99810478	Staat (oder regionales Amt) EP
Feld Nr. VIII KONTROLL						
Diese internationale Anmeldur die folgende Anzahl von Blät	-		onalen Anme die Gebühre		die nachstehend angekr	euzten Unterlagen bei:
Antrag :4	2.	Gesonde	rte unterzeicl	nnete Vollm	acht	
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) :11	3.	Kopie de	er allgemeine	n Vollmacht	; Aktenzeichen (falls vo	orhandeń):
Ansprüche :3	4.	_	ung für das I			
Zusammenfassung :1	5.	Prioritäts folgende	sbeleg(e), in Zeilennumr	Feld Nr. VI ner gekennz	durch eichnet:	
Zeichnungen :5	6. 🗖		_		anmeldung in die folgeno	
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :						nderem biologischen Material
	8. 🗖				r Aminosäuresequenzen	in computerlesbarer Form
Blattzahl insgesamt :24  Abbildung der Zeichnungen, di mit der Zusammenfassung		Sr	(einzeln aug orache, in der ternationale A	die		
veröffentlicht werden soll (Nr.):		eir	ngereicht wird			
Feld Nr. IX UNTERSCHE	LIFT DES ANME	LDERS	ODER DES	ANWALTS	und an ist anguahan sa	forn sich dies nicht eindeutig
Der Name jeder unterzeichnen aus dem Antrag ergibt, in wel	den Person ist net cher Eigenschaft	en aer Ur die Perso	n unterzeich	wieaernoien, net.	una es isi anzugeven, soj	jern sten dies mem emacang
ALUSUISSE TECHNOLO					•	
11 fullend	i.C	).E	. won l	Clu	_	
Hans Burkhart Prokurist	Esth	er von F	Rohr evollmächt			
			<del></del>			
Datum des tatsächlichen I internationalen Anmeldung		— Vom	Anmeldeam	auszutüllen		2. Zeichnungen einge-
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:						
Datum des fristgerechten Er Richtigstellungen nach Arti	ngangs der angefo kel 11(2) PCT:	orderten				gegangen:
5. Internationale Recherchen falls zwei oder mehr zustä		ISA/		6. ÜÜ Za	permittlung des Recherch hlung der Recherchenge	nenexemplars bis zur ebühr aufgeschoben
		Vom Inte	rnationalen I	Büro auszufü	llen ———	
Datum des Eingangs des Albeim Internationalen Büro:	ktenexemplars					

# Translation

# PATENT COOPERATION TREATY PCT

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

5

Applicant's or agent's file reference PB/mw 2239WO	FOR FURTHER ACTION	ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No.							
PCT/EP00/04332	13 May 2000 (13.0	)5.00)	02 June 1999 (02.06.99)				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B65D 75/34							
Applicant ALUSUIS	Applicant  ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG						
This international preliminary exami and is transmitted to the applicant ac		1 by this Intern	national Preliminary Examining Authority				
2. This REPORT consists of a total of	9 sheets, includi	ng this cover s	heet.				
amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	ted by ANNEXES, i.e., sheets or this report and/or sheets conta Administrative Instructions unctal of sheets.	ining rectifica	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule				
THESE difficacts consist of a to-	tal of 4 sheets.						
3. This report contains indications relating to the following items:							
I Basis of the report			·				
II Priority							
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelt	y, inventive ste	ep and industrial applicability				
IV Lack of unity of inve	ention						
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			ventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents c	ited						
VII Certain defects in the	e international application						
VIII Certain observations on the international application							
Date of submission of the demand	Date o	Date of completion of this report					
22 December 2000 (22.)	12.00)	11 Sep	otember 2001 (11.09.2001)				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	rized officer					
Facsimile No.	Teleph	one No					

		of the re		
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
l		the inte	ternational application as originally filed	
	$\boxtimes$	the desc	scription:	
		pages	1-11	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the	letter of
	$\boxtimes$	the clair	iims:	
	لاب	pages		, as originally filed
		pages	, as amende	
		pages		, filed with the demand
		pages		letter of 20 April 2001 (20.04.2001)
	$\square$	the dray		
		pages		as originally filed
		pages	1/5-5/5	, as originally filed
		pages	, filed with the	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	$\Box$			letter or
	L] t		ence listing part of the description:	
		pages .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		pages .		
		pages .	, filed with the	letter of
2.	the in	ternation e element the lang the lang	to the language, all the elements marked above were available or furning an application was filed, unless otherwise indicated under this item. Into were available or furnished to this Authority in the following language of a translation furnished for the purposes of international search aguage of publication of the international application (under Rule 48.3(language of the translation furnished for the purposes of international pu	ge which is: 1 (under Rule 23.1(b)).
3.	With prelin	containe filed tog furnishe furnishe The sta internat	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the examination was carried out on the basis of the sequence listing: med in the international application in written form.  Together with the international application in computer readable form.  The subsequently to this Authority in written form.  The subsequently to this Authority in computer readable form.  It attement that the subsequently furnished written sequence listing attional application as filed has been furnished.  The subsequence disclosed in the examination is a subsequence of the subs	does not go beyond the disclosure in the
4.			the drawings, sheets/fig	<u>.</u>
5.		beyond t	port has been established as if (some of) the amendments had not been the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2)	2(c)).**
	in thi. and 70	s report 0.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to tas "originally filed" and are not annexed to this report since to	hey do not contain amendments (Rule 70.16
**	Any re	eplaceme	ent sheet containing such amendments must be referred to under item l	and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PREI

IV. Lack of unity of invention
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:
restricted the claims.
paid additional fees.
paid additional fees under protest.
neither restricted nor paid additional fees.
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is
complied with.
not complied with for the following reasons:
See annex
4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:
all parts.
the parts relating to claims Nos

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Box IV.3.

#### Lack of unity of invention

1. The different inventions are:

Invention I: Claims 1-12

Blister pack with an opening aid arranged on a surface part associated with the opening to the recess and consisting of a surface portion bordered by a separating line, the surface part having a fold line.

Invention II: Claims 13-18

Blister pack with an opening aid which can be detached from the shoulder area along separating lines, a rolling element being arranged on the edge of the blister pack facing the opening aid.

The general concept linking independent Claims 1 and 13 is clearly that of a blister pack with an opening aid which is arranged on a surface part or shoulder area and is bordered by separating lines. This concept is, however, already known from US-A-4 231 477 (D1).

The special technical feature defining the contribution made by Claim 1 to the prior art (D1) is that the surface part has a fold line.

International application No.
PEP 00/04332

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Box IV.3.

Neither this nor a corresponding technical feature is contained in Claim 13.

2. Consequently, the different inventions are not so linked as to form a single general inventive concept (PCT Rule 13.1).

International application No. /EP 00/04332

v.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novelting such statement	y, inventive step or industrial appl	icability;
1.	Statement			
1	Novelty (N)	Claims	1-18	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations
  - 1. Reference is made to the following document:

D1: US-A-4 231 477 (DE FELICE WILFRIED)
4 November 1980 (1980-11-04).

2. Document D1, which is regarded as the closest prior art, discloses (see column 1, line 64 to column 2, line 20; Figures 1-3) a blister pack from which the subject matter of Claim 1 differs in that the surface part has a fold line along which the surface part can be bent away from the blister pack and can be twisted at least on the concave side of the recess.

The present invention can therefore be considered to address the problem of simplifying the bending of the surface part above the recess.

Insofar as the objection to lack of clarity has been removed (see Box VIII), the solution is not disclosed by the available prior art and is not considered to be obvious to a person skilled in the art. Claim 1 therefore meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

International application No.

T/EP 00/04332

- 3. Claims 2 to 9 are dependent on Claim 1 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.
- 4. Method Claims 10 and 11 refer to Claim 1 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step (see also Box VIII).
- 5. Use Claim 12 refers to Claim 1 and therefore likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step.
- 6. Document D1, which is regarded as the closest prior art, discloses a blister pack from which the subject matter of Claim 13 differs in that a rolling element is arranged on the edge of the blister pack facing the opening aid.

The present invention can be considered to address the problem of simplifying the removal of the opening aid from the surface part and the placing of the opening aid on the recess.

The solution is not disclosed by the available prior art and is not considered to be obvious to a person skilled in the art. Consequently, insofar as the objection under PCT Article 34(2)(b) has been removed (see Box VIII), Claim 13 meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

- 7. Claims 14 to 16 are dependent on Claim 13 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.
- 8. Method Claim 17 refers to Claim 13 and therefore

International application No.

EP 00/04332

likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step (see also Box VIII).

9. Use Claim 18 refers to Claim 13 and therefore likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step (see also Box VIII).

International application No. PCT EP 00/04332

#### VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 1. Although Claims 1 and 13 are drafted in the two-part form, some of the features are incorrectly included in the characterising part, since they were disclosed by document D1 in combination with the features specified in the preamble (PCT Rule 6.3(b)).
- 2. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description is inconsistent with the claims.
- 3. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite document D1 nor the relevant prior art disclosed therein.

#### VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- In Claim 1 it should have been made clear (PCT Article 6) that the opening aid is placed on the concave side of the recess by folding the surface part.
- 2. In Claim 10 it should have been made clear (PCT Article 6) that fold lines (7) are provided, as defined in Claim 11.

Furthermore, said fold lines (7') defined in the above claim are not defined until Claim 3 and are therefore not defined in Claim 1 (PCT Article 6).

3. The characterising part of the new Claim 13 corresponds to the original Claim 8 except for the following feature: "the rolling element is connected to the edge section by gluing or sealing".

The claim has therefore been extended. Since the original application offers no basis for such an extension, the thus amended application goes beyond the original disclosure and therefore contravenes PCT Article 34(2)(b).

Furthermore, the above claim should have made clear (PCT Article 6) that the edge or tip of the cover foil (5) lies above the opening to the recess (4), as specified in the original Claim 8.

4. In Claim 17 it should have been made clear (PCT Article 6) that a rolling element is attached by

International application No.
PEP 00/04332

VIII.	Certain observations	on the international	annlication
	Ct. tuili obsci vations	on the international	application

means of gluing or sealing to the edge of the blister pack facing the opening aid.

5. In addition, in Claim 18 it should be made clear (PCT Article 6) that said claim refers to Claim 13.

# VERTRAG ÜBER E INTERNATIONALE ZUSA MENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT 77

REC'D 1 4 SEP 2001

TPO POT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeich	en de	s Anmelders oder Anwalts	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			,	
PB/mw 2	2391	wo	WEITERES VOR	GEHEN		lung über die Übersendung d Prüfungsberichts (Formblatt i	
Internation	ales A	ktenzeichen	Internationales Anmeld	edatum(Ta	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat	/Tag)
PCT/EP	00/04	1332	13/05/2000			02/06/1999	
Internation B65D75/		itentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation ui	nd IPK			
Anmelder							
ALUSUS	SSE	TECHNOLOGY & MAN	NAGEMENT AG et a	.t			
1. Diese Behö	r inte rde e	rnationale vorläufige Prürstellt und wird dem Anme	fungsbericht wurde vo elder gemäß Artikel 36	n der mit ( 3 übermitte	der internatio	nalen vorläufigen Prüfung	g beauftragten
2. Diese	r BEI	RICHT umfaßt insgesamt	9 Blätter einschließlic	ch dieses	Deckblatts.		
u	nd/oc	der Zeichnungen, die geä	ndert wurden und dies	sem Bericl	ht zugrunde l	tter mit Beschreibungen, / liegen, und/oder Blätter m t 607 der Verwaltungsrich	it vor dieser
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	t 4 Blätter.				
3. Diese	r Ber	icht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:		5		
ŀ	$\boxtimes$	Grundlage des Berichts				•	
H		Priorität					
III		Keine Erstellung eines (	Gutachtens über Neuh	eit, erfind	erische Tätig	keit und gewerbliche Anw	vendbarkeit
IV	$\boxtimes$	Mangelnde Einheitlichke	eit der Erfindung				
٧	×	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	g nach Artikel 35(2) hir arkeit; Unterlagen und	nsichtlich ( Erklärung	der Neuheit, jen zur Stütz	der erfinderischen Tätigke ung dieser Feststellung	eit und der
VI		Bestimmte angeführte L	Interlagen				
VII	$\boxtimes$	Bestimmte Mängel der i	nternationalen Anmelo	dung			
VIII	×	Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen /	Anmeldun	g		
Datum der l	Einreid	chung des Antrags		Datum d	er Fertigstellur	ng dieses Berichts	
22/12/200	00			11.09.20	01		
		schrift der mit der internation ten Behörde:	nalen vorläufigen	Bevollma	ichtigter Bedie	nsteter	STORES MITTING
<b>)</b>	Euro D-80 Tel	päisches Patentamt 298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Piolat,	0		Takan sa rawan sa raw
	Fax:	+49 89 2399 - 4465		Tel. Nr. +	-49 89 2399 29	069	1000 - 20 A

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04332

#### I. Grundlag des Berichts

1.	Au ein	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:						
	1-1	1	ursprüngliche Fassung					
	Pa	tentansprüche, Nr.	:					
	1-1	8	eingegangen am	25/04/2001	mit Schreiben vom	20/04/2001		
	Zei	ichnungen, Blätter	:					
	1/5	-5/5	ursprüngliche Fassung					
2.	die	internationale Anmo	he: Alle vorstehend genannten eldung eingereicht worden ist, z chts anderes angegeben ist.	Bestandteile s zur Verfügung	tanden der Behörde in oder wurden in dieser	n der Sprache, in der reingereicht, sofern		
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache delt es sich um	: zur Verfügu	ng bzw. wurden in die	ser Sprache		
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internation	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach		
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen	Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zwecke .2 und/oder 55.3).	der internation	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden		
3.	Hin: inte	sichtlich der in der i rnationale vorläufig	nternationalen Anmeldung offer e Prüfung auf der Grundlage de	nbarten <b>Nucle</b> es Sequenzpro	otid- und/oder Amine stokolls durchgeführt v	osäuresequenz ist die vorden, das:		
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher F	orm enthalten	ist.			
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in	computerlesba	rer Form eingereicht	worden ist.		
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form	eingereicht we	orden ist.			
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer	Form eingere	icht worden ist.			
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgeha	das nachträglich eingereichte It der internationalen Anmeldur	schriftliche Se ng im Anmelde	quenzprotokoll nicht ü zeitpunkt hinausgeht,	iber den wurde vorgelegt.		
			die in computerlesbarer Formentsprechen, wurde vorgelegt.	erfassten Info	mationen dem schrift	lichen		
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fo	rtgefallen:				

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04332

		Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen,	Seiten: Nr.: Blatt:
5.		angegebenen Gründ	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:
IV	. Mar	ngelnde Einheitlichke	eit der Erfindung
1.	Auf Ann	die Aufforderung zur l nelder:	Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der
		die Ansprüche einges	schränkt.
		zusätzliche Gebührer	n entrichtet.
		zusätzliche Gebührer	n unter Widerspruch entrichtet.
		weder die Ansprüche	eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2.	⊠	Die Behörde hat fest gemäß Regel 68.1 be zusätzlicher Gebühre	gestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat eschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung in aufzufordern.
3.	Die i und	Behörde ist der Auffas 13.3	ssung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2
		erfüllt ist	
		aus folgenden Gründ siehe Beiblatt	en nicht erfüllt ist:
4.	Dah inter	er wurde zur Erstellun nationalen Anmeldun	g dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der g durchgeführt:
	×	alle Teile.	
		die Teile, die sich auf	die Ansprüche Nr. beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigk it und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04332

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja:

Ja: Ansprüche 1-18 Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

#### VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

#### VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

# Zu Punkt IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1 Die verschiedenen Erfindungen sind:

Erfindung I: Ansprüche 1-12

Blisterpackung mit einer Öffnungshilfe, wobei die Öffnungshilfe auf einem der Vertiefungsöffnung zugeordneten Flächenstück angeordnet und aus einem durch eine Schwächungslinie begrenzten Flächenteil ist, und wobei das Flächenstück eine

Faltlinie aufweist.

Erfindung II: Ansprüche 13-18

Blisterpackung mit einer Öffnungshilfe, wobei die Öffnungshilfe entlang von Schwächungslinien aus dem Schulterbereich ausgebildet ist, und wobei an dem der Öffnungshilfe zugewandten

Rand der Blisterpackung ein Einrollelement angeordnet ist.

Die die unabhängigen Ansprüche 1 und 13 miteinander verbindende allgemeine Idee besteht offensichtlich in einer Blisterpackung mit Öffnungshilfe, welche auf einem Flächenstück oder Schulterbereich angeordnet und von Schwächungslinien begrenzt ist. Diese Idee ist aber schon aus US-A-4231477 (D1) bekannt.

Das besondere technische Merkmal, das den Beitrag des Anspruches 1 zum Stand der Technik (D1) bestimmt, ist dass das Flächenstück eine Faltlinie aufweist.

Weder dieses noch entsprechendes technische Merkmal ist im Anspruch 13 beinhaltet.

Daher sind die verschiedenen Erfindungen nicht untereinander in der Weise verbunden, dass sie eine gemeinsame allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT).

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:D1: US-A-4 231 477 (DE FELICE WILFRIED) 4. November 1980 (1980-11-04)
- Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Spalte 1, Zeile 64 Spalte 2, Zeile 20; Fig.1-3) eine Blisterpackung, von der sich der Gegenstand des Anspruches 1 dadurch unterscheidet, dass das Flächenstück eine Faltlinie aufweist, an welcher sich das Flächenstück aus der Blisterpackung umbiegen und wenigstens auf die Konkavseite der Vertiefung schwenken lässt.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, das Umbiegen das Flächenstück auf die Vertiefung zu erleichtern.

Die Lösung, insofern der Klarheitseinwand behoben wurde (vgl Punkt VIII), ist in dem zur Verfügung stehenden Stand der Technik nicht offenbart und ist nicht als naheliegend für den Fachmann anzusehen. Der Anspruch 1 erfüllt daher die Erfordernisse der Artikel 33 (2) und (3) PCT.

- Die Ansprüche 2 bis 9 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- Die Verfahrensansprüche 10 und 11 beziehen sich auf den Anspruch 1, und damit erfüllen die Ansprüche 10 und 11 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (siehe also Punkt VIII).
- Der Verwendungsanspruch 12 bezieht sich auf den Anspruch 1, und damit erfüllt der Anspruch 12 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 6 Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird,

offenbart eine Blisterpackung, von der sich der Gegenstand des Anspruches 13 dadurch unterscheidet, dass an dem der Öffnungshilfe zugewandten Rand der Blisterpackung ein Einrollelement angeordnet ist.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, das Abstehen der Öffnungshilfe vom Flächenstück und das Aufliegen der Öffnungshilfe auf der Vertiefung zu erleichtern.

Die Lösung ist in dem zur Verfügung stehenden Stand der Technik nicht offenbart und ist nicht als naheliegend für den Fachmann anzusehen. Der Anspruch 13, insofern der Einwand gemäss Artikel 34(2)b PCT behoben wurde (vgl Punkt VIII), erfüllt daher die Erfordernisse der Artikel 33 (2) und (3) PCT.

- 7 Die Ansprüche 14 bis 16 sind vom Anspruch 13 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 8 Der Verfahrensanspruch 17 bezieht sich auf den Anspruch 13, und damit erfüllt der Anspruch 17 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (siehe also Punkt VIII).
- 9 Der Verwendungsanspruch 18 bezieht sich auf den Anspruch 13, und damit erfüllt der Anspruch 18 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (siehe also Punkt VIII).

#### Zu Punkt VII

#### Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- 1 Die Ansprüche 1 und 13 sind zwar in der zweiteiligen Form abgefasst; einige Merkmale sind aber unrichtigerweise im kennzeichnenden Teil aufgeführt, da sie im Dokument D1 in Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurden (Regel 6.3 b) PCT).
- 2 Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen.

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.

#### Zu Punkt VIII

#### Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1 Im Anspruch 1 hätte klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass die Öffnungshilfe durch das Umklappen des Flächenstücks auf die Konkavseite der Vertiefung zu liegen kommt.
- Im Anspruch 10 hätte klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass Faltlinien (7) angebracht werden, sowie es im Anspruch 11 definiert worden ist.
  - Ferner sind die in diesem Anspruch definierten Faltlinien (7') nicht im Anspruch 1 definiert worden, sondern erst im Anspruch 3 (Artikel 6 PCT).
- Der Kennzeichenden Teil des neuen Anspruches 13 entspricht den ursprünglichen Anspruch 8 mit Ausnahme von dem folgenden Merkmal: "das Einrollelement mit dem Randabschnitt durch Kleben oder Siegelung, verbunden ist".
  - Damit entsteht eine Erweiterung. Da den ursprünglichen Unterlagen keine Grundlage für eine derartige Erweiterung entnehmbar ist, gehen die so geänderten Anmeldeunterlagen über das ursprünglich Offenbarte hinaus und stehen daher nicht im Einklang mit Artikel 34 (2) b) PCT.
  - Ferner hätte in diesem Anspruch klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass die Kante oder Spitze auf die Abdeckfolie (5) über der Vertiefungsöffnung (4) trifft, sowie es im ursprünglichen Anspruch 8 erläutert wird.
- Im Anspruch 17 hätte klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass ein Einrollelement an dem der Öffnungshilfe zugewandten Rand der Blisterpackung durch Kleben oder Siegelung angebracht wird.

Ferner hätte im Anspruch 18 klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass der Anspruch 18 sich auf den Anspruch 13 bezieht.

10

#### Ansprüche

1. Blisterpackung (1), enthaltend ein Bodenteil (2) mit einer oder einer Mehrzahl von Vertiefungen (3), die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen (3) oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen (3) ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (1) wenigstens eine Öffnungshilfe (9) mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung (3) durchdrücken lässt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Öffnungshilfe (9) auf einem der Vertiefungsöffnung (3) zugeordneten Flächenstück (6) angeordnet ist und das Flächenstück (6) eine Faltlinie (7) aufweist, an welcher sich das Flächenstück (6) aus der Blisterpackung (1) umbiegen und wenigstens auf die Konkaveite, vorzugsweise auf die Konkav- und Konvexseite, der Vertiefung (3) schwenken lässt und die Öffnungshilfe (9) aus einem oder mehreren durch eine oder mehrere Schwächungslinien (8') begrenzten Flächenteilen (10) ist, welche entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Flächenstück (6) lösbar sind.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Flächenteile (10) von Hand oder mit einem Hilfsmittel aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, oder dass durch Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konvexseite der zugeordneten Vertiefung (3) die Vertiefung auf die Öffnungshilfe (9) zu liegen kommt und sich das oder die Flächenteile (10) der Öffnungshilfe (9) durch die Vertiefung (3) aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, und dass beim Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konkavseite die Öffnungshilfe (9) auf die Abdeckfolie (5) im Bereich der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9) mit öffnungswirksamen Kanten in Form einer Mehrzahl von Spitzen oder Zacken (10) ausgebildet ist, und die Spitzen oder Zacken durch Schwächungslinien (8') umrissen sind und kreisförmig oder in Form eines Polygons und die Endpunkte der Spitzen oder Zacken um einen gemeinsamen Punkt im Flächenstück (6) angeordnet sind, und zwischen zwei benachbarten Endpunkten von Schwächungslinien (8') vorzugsweise eine Faltlinie (7') angeordnet ist, so dass sich beim Herausdrücken der Spitzen oder Zacken

aus dem Bodenteil (2) eine Zacken- oder Spitzen-Krone ausbildet und der Abstand des Mittelpunktes der Vertiefungsöffnung (4) zur Faltlinie (7) zwischen Flächenstück (6) und der der Vertiefung angrenzenden Schulter dem Abstand des durch die kreis- oder polygon-förmige Krone beschriebenen Mittelpunktes zur Faltlinie (7) entspricht, so dass beim Umklappen des Flächenstückes (6) die Krone in konzentrischer Lage zur Vertiefung (3) und Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.

- 4. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9') ein entlang einer halbkreisförmigen Schwächungslinie (8') als halbkreisförmiges Schneidwerkzeug herauslösbare Öffnungshilfe ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Schwächungslinien (8') eine Öffnungshilfe (9"") in der Blisterpackung (1") begrenzen und die Öffnungshilfe (9"") Faltlinien (7') enthält, die vorzugsweise zwei Flügelteile (17, 17') begrenzen, so dass nach Herauslösen der Öffnungshilfe (9"") aus der Blisterpackung (1") durch Faltung der Öffnungshilfe (9"") gegen sich selbst, insbesondere durch Gegeneinanderfaltung der Flügelteile (17, 17'), eine stabile Spitze formbar ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterpackung (11) mehrere Vertiefungen (3) enthält und in der Schulterfläche der Blisterpackung (3) jeweils jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist, welches durch Schwächungslinien (8) und gegenüber der Vertiefung (3) durch eine Faltlinie (7) begrenzt ist und das Flächenstück (6) sich entlang der Schwächungslinien (8) aus der Blisterpackung (11) lösen und an der Faltlinie 7 über die zugeordnete Vertiefung (3) oder Vertiefungsöffnung (4) schwenken lässt.
- Blisterpackung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist und die Flächenstücke (6) versetzt gegenläufig zwischen den Vertiefungen (3) oder seitlich in Kolonnen angeordnet sind.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
  - 9. Blisterpackung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
  - 10. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 1,

10

dadurch gekennzeichnet, dass

aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen (3) geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen (3) abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen (3) eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Faltlinien (7') und/oder Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9, 9', 9'''') angebracht werden und Blisterpackungen (1) mit einer oder mehreren Vertiefungen (3) zugeschnitten werden.

- 11. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Zuschneiden zu Blisterpackungen (1) Faltlinien (7) und/oder Schwächungslinien (8) von Flächenstücken (6) angebracht werden.
- 12. Verwendung von Blisterpackungen nach Anspruch 1 als Medikamentenverpackungen.
- 13. Blisterpackung (15), enthaltend eine oder einer Mehrzahl von Vertiefungen, die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (15) wenigstens eine Öffnungshilfe (9"') mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung durchdrücken lässt,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- die Öffnungshilfe (9"') entlang von Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich herauslösbar ist und die öffnungswirksame Kante oder Spitze der Öffnungshilfe (9"') von der Vertiefungsöffnung (4) weggerichtet ist und an dem der Öffnungshilfe (9"') zugewandten Rand (19) der Blisterpackung (15) ein Einrollelement (16) angeordnet, und zum Öffnen der Vertiefungsöffnung (4) der Schulterbereich mit Hilfe des Einrollelements (16) vom Rand (19) her aufrollbar ist, wobei die Abdeckfolie (5) beim Einrollen zweckmässig innenseitig zu liegen kommt und die Öffnungshilfe (9"') dergestalt ist, dass diese während des Einrollens entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich (18) gelöst und vom eingerollten Schulterbereich (18), vorzugsweise tangential, absteht und bei fortschreitendem Aufrollen des Schulterbereiches (18) die abstehende Öffnungshilfe (9"') mit dem Schulterbereich (18) um das Aufrollelement (16) gewickelt und mit ihrer öffnungswirksamen Kante oder Spitze auf die Abdeckfolie (5) über der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- 14. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrollelement
   (16) mit dem Randabschnitt durch Kleben oder Siegelung, verbunden ist.

- 15. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (5) eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
- 16. Blisterpackung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
- 17. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass
- aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9") angebracht werden und Blisterpackungen (15) mit einer oder mehreren Vertiefungen zugeschnitten werden.
- 15 18. Verwendung von Blisterpackungen nach-Anspruch 14 als Medikamentenverpackungen.

# **PCT**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES		lie Übermittlung des internationalen
PB/mw 2239WO	VORGEHEN	Recherchenberichts (F zutreffend, nachstehen	Formblatt PCT/ĪSA/220) sowie, soweit
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmek		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
	(Tag/Monat/Jahr)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PCT/EP 00/04332	13/05/2	000	02/06/1999
Anmelder	<u> </u>		
ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANA	AGEMENT AG		
ALUGUIOU TEOMOLUGI A TIME	IGENETIT AG		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationale	n Recherchenbehörde e	rstellt und wird dem Anmelder gemäß
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ernationalen Buro upern	nittelt.	
<u>                                     </u>	- 02		
Dieser internationale Recherchenbericht umfa		Blätter.	The state of the s
X Darüber hinaus liegt ihm jew	reils eine Kopie aer in air	esem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts	<del></del>		
•	ionala Docharaha ay	4 des Osses des lates	and the Assettance to do Oscale
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie einge</li> </ul>	nationale Hecherche au ereicht wurde, sofern ur	if der Grundlage der inter iter diesem Punkt nichts	rnationalen Anmeldung in der Sprache anderes andedeben ist.
	,		
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o		einer bei der Behörde ein	ngereichten Übersetzung der internationalen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	n Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenz ist die internationale
Recherche auf der Grundlage des S	equenzprotokolls durch	geführt worden, das	Animosauresequenz ist die internationale
in der internationalen Anmel	dung in Schriflicher Forr	n enthalten ist.	
zusammen mit der internatio	nalen Anmeldung in cor	nputerlesbarer Form eine	gereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eir	ngereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglich		•	st.
Die Erklärung, daß das nach	nträglich eingereichte sch	hriftliche Sequenzprotoko	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der
internationalen Anmeldung ii	•		
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	nputerlesbarer Form em	aßten Informationen den	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestlmmte Ansprüche hab	en sich als nicht rech	e <b>rchlerbar erwiesen</b> (sie	ehe Feld I).
3. Mangeinde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe F	eld II).	
		,	
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfine	duna		
X wird der vom Anmelder einge	•	miat	
wurde der Wortlaut von der E	39Norde wie iolgi lesige:	setzt:	
5. Hinsichtlich der <b>Zusammenfassung</b>			
	ereichte Wortlaut neneh	miat	
I IAI -	_	•	ng von der Behörde festgesetzt. Der
Anmelder kann der Behörde	innerhalb eines Monats		bsendung dieses internationalen
Recherchenberichts eine Ste	•	7.4	
6. Folgende Abbildung der <b>Zelchnungen</b> is	it mit der Zusammenfass	sung zu veröffentlichen:	Abb. Nr. 1d
wie vom Anmelder vorgeschl	lagen		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst keir	ne Abbildung vorgeschla	igen hat.	
weil diese Abbildung die Erfin	ndung besser kennzeich	inet.	

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen EP 00/04332

a. Klassifizierung des anmeldungs IPK 7 B65D75/34 B65 UNGS GENSTANDES B65D75/58 B65D83/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	US 4 231 477 A (DE FELICE WILFRIED) 4. November 1980 (1980-11-04)	1,2,9, 12,14
Υ	Spalte 1, Zeile 36 - Zeile 53	3-5,7, 10,13
A	Spalte 1, Zeile 64 -Spalte 2, Zeile 32 Abbildungen 1-3	8
Υ	DE 29 19 713 A (ZANKER HELMUT) 20. November 1980 (1980-11-20) in der Anmeldung erwähnt	3-5,7,13
A	Seite 9, Zeile 13 - Zeile 18 Seite 14, Zeile 18 -Seite 16, Zeile 19 Abbildungen 1-9	11
	-/	
X Weite entre	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu    X   Siehe Anhang Patentfamilie ehmen	
"A" Veröffer aber ni	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondem nu Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	r zum Verständnis des der

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

Theorie angegeben ist

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. August 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

29/08/2000

Bevollmächtigter Bediensteter

Papatheofrastou, M

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

i	International	es Aktenzelchen
	P	00/04332

	ung) ALS WESENTLICH ANGES TENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 96 25254 A (TEICH AG ;REITERER FRANZ (AT); PIESSLINGER JOHANNES (AT)) 22. August 1996 (1996-08-22) Seite 4, Zeile 18 -Seite 5, Zeile 14 Abbildungen 1-3	10
A	US 5 356 010 A (WEINSTEIN JACK) 18. Oktober 1994 (1994-10-18) Spalte 3, Zeile 11 -Spalte 5, Zeile 2 Abbildungen 1-7	1
A	US 4 384 649 A (BRODSKY LOUIS) 24. Mai 1983 (1983-05-24) Spalte 2, Zeile 42 -Spalte 3, Zeile 12 Abbildungen 1-9	1
A	DE 40 14 811 A (ORBKE HELMUT) 14. November 1991 (1991-11-14) Spalte 1, Zeile 16 - Zeile 22 Abbildungen A-B	6
		·
-		

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
EP 00/04332

	Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)			Publication date
IIS	US 4231477		A 04-11-1980		2822100 /	22-11-1979	
00	72314//		04 11 1500	DE AT	48		15-05-1981
				AU	521544 I		08-04-1982
				AU	4720579		22-11-1979
				CA	1122934		04-05-1982
				DE	2960302		06-08-1981
				DK	206179		21-11-1979
				EP	0005538		28-11-1979
				GR	70662		06-12-1982
				JP	54152598		30-11-1979
				PT	69637 A	-	01-06-1979
				ŽÁ	7902428 A		28-05-1980
						` 	
DE	2919713	Α	20-11-1980	NONE			
WO	9625254	Α	22-08-1996	AT	403028 E	 3	27-10-1997
				AT	28695 A		15-03-1997
				AU	691396 E		14-05-1998
				AU	4613896 A		04-09-1996
				BR	9605805 A	1	02-09-1997
				CA	2187919 A	١	22-08-1996
				CN	1146736 A	١	02-04-1997
				CZ	9603064 A	١	18-03-1998
				EP	0756527 A	1	05-02-1997
				HU	9602864 A	1	28-08-1997
				JP	9512234 1	•	09-12-1997
				PL	316726 A		03-02-1997
				SK	139396 A	١	04-06-1997
US	5356010	Α	18-10-1994	US	5853101 A	\ \	29-12-1998
				US	5431283 A	1	11-07-1995
US	4384649	Α	24-05-1983	NONE			
DE	4014811	Α	14-11-1991	NONE			

10

#### Ansprüche

1. Blisterpackung (1), enthaltend ein Bodenteil (2) mit einer oder einer Mehrzahl von Vertiefungen (3), die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen (3) oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen (3) ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (1) wenigstens eine Öffnungshilfe (9) mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung (3) durchdrücken lässt,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Öffnungshilfe (9) auf einem der Vertiefungsöffnung (3) zugeordneten Flächenstück (6) angeordnet ist und das Flächenstück (6) eine Faltlinie (7) aufweist, an welcher sich das Flächenstück (6) aus der Blisterpackung (1) umbiegen und wenigstens auf die Konkaveite, vorzugsweise auf die Konkav- und Konvexseite, der Vertiefung (3) schwenken lässt und die Öffnungshilfe (9) aus einem oder mehreren durch eine oder mehrere Schwächungslinien (8') begrenzten Flächenteilen (10) ist, welche entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Flächenstück (6) lösbar sind.

- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Flächenteile (10) von Hand oder mit einem Hilfsmittel aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, oder dass durch Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konvexseite der zugeordneten Vertiefung (3) die Vertiefung auf die Öffnungshilfe (9) zu liegen kommt und sich das oder die Flächenteile (10) der Öffnungshilfe (9) durch die Vertiefung (3) aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, und dass beim Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konkavseite die Öffnungshilfe (9) auf die Abdeckfolie (5) im Bereich der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9) mit öffnungswirksamen Kanten in Form einer Mehrzahl von Spitzen oder Zacken (10)
   ausgebildet ist, und die Spitzen oder Zacken durch Schwächungslinien (8') umrissen sind und kreisförmig oder in Form eines Polygons und die Endpunkte der Spitzen oder Zacken um einen gemeinsamen Punkt im Flächenstück (6) angeordnet sind, und zwischen zwei benachbarten Endpunkten von Schwächungslinien (8') vorzugsweise eine Faltlinie (7') angeordnet ist, so dass sich beim Herausdrücken der Spitzen oder Zacken

30

aus dem Bodenteil (2) eine Zacken- oder Spitzen-Krone ausbildet und der Abstand des Mittelpunktes der Vertiefungsöffnung (4) zur Faltlinie (7) zwischen Flächenstück (6) und der der Vertiefung angrenzenden Schulter dem Abstand des durch die kreis- oder polygon-förmige Krone beschriebenen Mittelpunktes zur Faltlinie (7) entspricht, so dass beim Umklappen des Flächenstückes (6) die Krone in konzentrischer Lage zur Vertiefung (3) und Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.

- 4. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9') ein entlang einer halbkreisförmigen Schwächungslinie (8') als halbkreisförmiges Schneidwerkzeug herauslösbare Öffnungshilfe ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Schwächungslinien (8') eine Öffnungshilfe (9"") in der Blisterpackung (1") begrenzen und die Öffnungshilfe (9"") Faltlinien (7') enthält, die vorzugsweise zwei Flügelteile (17, 17') begrenzen, so dass nach Herauslösen der Öffnungshilfe (9"") aus der Blisterpackung (1") durch Faltung der Öffnungshilfe (9"") gegen sich selbst, insbesondere durch Gegeneinanderfaltung der Flügelteile (17, 17'), eine stabile Spitze formbar ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterpackung (11) mehrere Vertiefungen (3) enthält und in der Schulterfläche der Blisterpackung (3) jeweils jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist, welches durch Schwächungslinien (8) und gegenüber der Vertiefung (3) durch eine Faltlinie (7) begrenzt ist und das Flächenstück (6) sich entlang der Schwächungslinien (8) aus der Blisterpackung (11) lösen und an der Faltlinie 7 über die zugeordnete Vertiefung (3) oder Vertiefungsöffnung (4) schwenken lässt.
- Blisterpackung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist und die Flächenstücke (6) versetzt gegenläufig zwischen den Vertiefungen (3) oder seitlich in Kolonnen angeordnet sind.
  - 8. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
  - 9. Blisterpackung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
  - 10. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 1,

10

15

25

30

dadurch gekennzeichnet, dass

aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen (3) geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen (3) abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen (3) eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Faltlinien (7') und/oder Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9, 9', 9"") angebracht werden und Blisterpackungen (1) mit einer oder mehreren Vertiefungen (3) zugeschnitten werden.

- 11. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Zuschneiden zu Blisterpackungen (1) Faltlinien (7) und/oder Schwächungslinien (8) von Flächenstücken (6) angebracht werden.
- 12. Verwendung von Blisterpackungen nach Anspruch 1 als Medikamentenverpackungen.
- 13. Blisterpackung (15), enthaltend eine oder einer Mehrzahl von Vertiefungen, die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (15) wenigstens eine Öffnungshilfe (9"") mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung durchdrücken lässt,
- 20 dadurch gekennzeichnet, dass
  - die Öffnungshilfe (9"') entlang von Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich herauslösbar ist und die öffnungswirksame Kante oder Spitze der Öffnungshilfe (9"') von der Vertiefungsöffnung (4) weggerichtet ist und an dem der Öffnungshilfe (9"') zugewandten Rand (19) der Blisterpackung (15) ein Einrollelement (16) angeordnet, und zum Öffnen der Vertiefungsöffnung (4) der Schulterbereich mit Hilfe des Einrollelements (16) vom Rand (19) her aufrollbar ist, wobei die Abdeckfolie (5) beim Einrollen zweckmässig innenseitig zu liegen kommt und die Öffnungshilfe (9"') dergestalt ist, dass diese während des Einrollens entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich (18) gelöst und vom eingerollten Schulterbereich (18), vorzugsweise tangential, absteht und bei fortschreitendem Aufrollen des Schulterbereiches (18) die abstehende Öffnungshilfe (9"') mit dem Schulterbereich (18) um das Aufrollelement (16) gewickelt und mit ihrer öffnungswirksamen Kante oder Spitze auf die Abdeckfolie (5) über der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- 14. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrollelement
   35 (16) mit dem Randabschnitt durch Kleben oder Siegelung, verbunden ist.

- 15. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (5) eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
- 16. Blisterpackung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
- 17. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass
- aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9''') angebracht werden und Blisterpackungen (15) mit einer oder mehreren Vertiefungen zugeschnitten werden.
- 15 18. Verwendung von Blisterpackungen nach-Anspruch 14 als Medikamentenverpackungen.